

# EB-U04



## KARTA PRODUKTU



Przenośny projektor o wysokiej jakości dla domu i biura, obsługujący technologie Full HD oraz przydatne, łatwe w obsłudze funkcje

Z tego uniwersalnego projektora Full HD może korzystać cała rodzina. Niezależnie od tego, czy chcesz obejrzeć film pełen wrażeń, pograć w grę albo pokazać prezentację, designerski projektor EB-U04 bez problemu poradzi sobie z tymi wyzwaniami w domu i biurze. Można go łatwo przenosić i łatwo ustawiać; włączenie odtwarzania dowolnych materiałów w doskonałej jakości trwa dosłownie chwilę.

### Gwarantowane 15 lat rozrywki

Dzięki długiej żywotności lampy i filtrów, nawet przy codziennym oglądaniu filmów, projektor wystarczy na 15 lat<sup>1</sup>.

### Wysoka jakość, jasny obraz

Technologia Full HD gwarantuje jednakowe natężenie światła białego i barwnego, jasny i żywy obraz oraz nawet trzykrotnie jaśniejsze kolory niż najlepsze projektory innych firm<sup>2</sup>. Dzięki współczynnikowi kontrastu o wartości 15 000:1 na wyświetlanych obrazach widoczne są najmniejsze detale w doskonale głębokiej czerni z wyraźnie różnicowanymi cieniami.

### Wielki obraz

Projektor EB-U04 ma dwa wejścia HDMI umożliwiające przesyłanie obrazu i dźwięku w jakości Full HD z różnych źródeł, nawet na ekranach do 300 cali. Po zainstalowaniu aplikacji Epson iProjection można nawet wyświetlać zdjęcia i dokumenty bezpośrednio ze smartfona lub tabletu<sup>3</sup>.

### W zestawie są wszystkie elementy konieczne do błyskawicznej instalacji

Etui pozwala na wygodne przenoszenie urządzenia. Dzięki funkcjom pionowej i poziomej korekcji obrazu projektor można umieścić w dowolnym miejscu bez wpływu na jakość obrazu.

### Funkcje ekologiczne

Różnicując zużycie energii w zależności od rodzaju wyświetlanych materiałów, model EB-U04 pomaga ograniczyć pobór mocy, natomiast tryb eco sprzyja ogólnej oszczędności zużycia prądu i wydłużeniu czasu eksploatacji lampy.

## KLUCZOWE CECHY

- **Jasne obrazy w jakości Full HD**  
Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego
- **Współczynnik kontrastu 15 000:1**  
Głęboka, intensywna czerń i mocne cieniowanie
- **Magia dużego ekranu w Twoim domu**  
Rozmiar ekranu od 300 cali
- **15 lat oglądania<sup>1</sup>**  
Okres eksploatacji lampy i filtra wynosi 10 tys. godzin
- **Wygodne funkcje obsługi**  
Dwa złącza HDMI oraz łączność mobilna umożliwiają projekcję z różnych źródeł



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,67 cal z MLA (D10)

### OBRAZ

Natężenie światła barwnego	3.000 lumen-2.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO IDMS15.4
Natężenie światła białego	3.000 lumen - 2.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Stosunek kontrastu	15.000 : 1
Lampa	200 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °
Odwzorowanie kolorów	Do 1,07 mld kolorów
High Definition	Full HD
Współczynnik proporcji obrazu	16:10
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	50 Hz - 85 Hz

### UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	1,38 - 1,68:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Rozmiar projekcji	30 cale - 300 cale
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele	1,8 m - 2,17 m (60 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,5 - 1,71
Odległość ogniskowa	20,42 mm - 24,5 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	10 : 1
Obiektyw	Optyczny

### ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przylączka	Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego, MHL, Wejście audio typu cinch
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Klódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
3D	Nie
Funkcje	Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Interfejs audio/wideo MHL, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Konfiguracja iProjection kodem QR
Tryby kolorów	Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	277 W, 207 W (tryb ekonomiczny), 0,26 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu	297 x 244 x 77 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	2,6 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)
Załączone oprogramowanie	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Głośniki	2 W
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Temperatura	Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%
Opcje	Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Moduł bezprzewodowej sieci LAN

### INNE

Gwarancja	24 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h Optional warranty extension available
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## EB-U04

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Torba transportowa
- Kabel komputerowy
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Zestaw instrukcji obsługi
- Dokumenty gwarancyjne

1. – Obliczenia na podstawie wyświetlania filmów o długości 105 minut i pracy projektora w trybie ekonomicznym. Okres eksploatacji lampy i filtra wynosi 10 tys. godzin 2 – W porównaniu z najlepszymi używanymi w celach biznesowych i edukacyjnych jednoprocusorowymi projektorami DLP na podstawie danych agencji NPD zebranych w okresie od lipca 2011 do czerwca 2012 r. Jasność kolorów (natężenie światła barwnego) zmierzono zgodnie z IDMS 15.4. Jasność kolorów może się różnić w zależności od warunków użytkowania. 3 – Wymaga opcjonalnego adaptera Wi-Fi — ELPAP10.

**EPSON®**

---

## OPCJONALNE AKCESORIA

---

- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n  
V12H731P01
- Air Filter - ELPAF32  
V13H134A32
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29  
V13H010L88
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09  
V12H005M09
- 80" 16:10 Pull-up Screen (ELPSC24)  
V12H002S24
- Silk Screen ELPSC26  
V12H002S26

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H763040
Kod kreskowy	8715946601311
Wymiary opakowania pojedynczego	360 x 400 x 160 mm
Waga pudełka	4,16 kg
Kraj pochodzenia	Filipiny
Rozmiar palety	78 szt. (6 x 13)



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokserska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

**EPSON®**